


## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



- ▶ Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- ▶ Tankinhalt: 10 Liter
- ▶ Tankheizung: 1,1 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW

### Beschreibung

Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.

### Features

- Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm
- Teller-Höhe max.: 340 mm
- Gläser-Höhe max.: 340 mm
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Anzahl Waschprogramme: 7 vorprogrammiert  
1 programmierbar
- Tankinhalt: 10 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Tankheizung: 1.1 kW
- Boilerheizung: 6 kW



- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay
- ▶ Sparsam im Verbrauch
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



- Laugenpumpe: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus  
Start/Stop
- Display-Anzeige: 9-sprachig  
Tanktemperatur und -status  
Boilertemperatur und -status  
Programm-Code und -Name  
Farbdisplay, 2,8 Zoll
- Eigenschaften: Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534  
Thermostopp mit Energiesparsystem  
Mehrsprachiges Steuerungsmenü  
Selbstdiagnosesystem  
Gefederte Tür  
Flächensieb  
Nachspülpumpe mit Break Tank
- Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C
- Inklusive: 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)  
1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)  
1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)  
1 Zulaufschlauch  
1 Ablaufschlauch
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 6.65 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm
- Gewicht: 76 kg

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

#### Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109331  
GTIN 4015613854502


#### Spülmaschinen Untertisch



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Innenhöhe: 360 mm
- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Farbe: Silber
- Grundboden: Nein
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 109688  
GTIN 4015613602462

#### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet mit abnehmbarem Deckel
- Innenhöhe: 190 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung  
Uhrzeit  
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

#### Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

#### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger  
Tabletts  
Teller
- Geeignet für: Teller

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

## Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952