


Neutralunterbau 600 mm

Die Unterschränke sind 3-seitig geschlossen und vorbereitet für die Aufnahme von Auftischgeräten sowie vorbereitet für den nachträglichen Einbau von Schubladen und Türen, welche als Zubehör beziehbar sind. Die einstellbaren Fußhöhen von 140 bis 240 mm der Standgeräte ermöglichen eine Arbeitshöhe von 830 bis 930 mm.





Produktvorteile:

- Neutralunterbau
- · Edelstahlkorpus dreiseitig geschlossen
- Vorbereitet für die Aufnahme von Auftischgeräten
- Vorbereitet für den nachträglichen Einbau von Schubladen und Türen
- Fußhöhe von 140 240 mm einstellbar

Technische Daten:

Geräteart Zubehör Produktgruppe B

Abmessungen außen:

Breite 600 mm Tiefe 535 mm Höhe 600 mm **Aussenmaterial** Edelstahl Innenmaterial Edelstahl Bruttogewicht 16 kg Bautiefe 650 Unterbau offen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Zwischenablage für Schrankfach 600 mm Zwischenablage für Schrankfach 600 mm breit

GTIN: 4059395095180

Artikel-Nr.: 10209323

Tür mit Griff für Neutralunterbau 600 mm Tür mit Griff für Neutralunterbau 600 mm

GTIN: 4059395095234

Artikel-Nr.: 10209328

Schubladenkit GN 1/1 für Neutralunterbau 600 mm Schubladenkit GN 1/1 150 mm für Neutralunterbau 600 mm

GTIN: 4059395095258

Artikel-Nr.: 10209330

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de