

Heizstrahler W3000 E



► Einsetzbar im Innen- und Außenbereich



► Heizröhren: 2 x 1,5 kW

► Inklusive:

- ✓ 1 Fernbedienung
- ✓ 1 Wandhalterung für eine einfache Montage: bis 90° neigbar

Beschreibung

Die ideale Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich. Mit einer hohen Strahlkraft erzeugen die Infrarot-Heizröhreneine sofortige sowie angenehme Wärme.

Features

• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kabel:	Ausgang hinten am Strahler Länge 1,8 Meter
• Heizröhren:	2 x 1,5 kW
• Anschlusswert:	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Schutzart:	IP54
• Wärmequelle:	Infrarot-Heizröhre(n)
• Einsetzbar im:	Innen- und Außenbereich
• Ausführung:	Wandmontage
• Inklusive:	1 Fernbedienung 1 Wandhalterung für eine einfache Montage: bis 90° neigbar
• Anzahl Heizstufen:	2
• Betriebsart:	Elektro
• Eigenschaften:	-
• Material:	Aluminium
• Wichtiger Hinweis:	-
• Digital-Anzeige:	Ja

► Weiter auf der nächsten Seite


Heizstrahler W3000 E

- Maße: B 1.050 x T 200 x H 100 mm
- Gewicht: 2,2 kg



Heizstrahler W3000 E Ergänzungsprodukte

Infrarot-Heizröhre 1500 W, rechts



- Ausführung: Infrarot-Heizröhre, rechts
- Heizleistung: 1500 W
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg

Art.-Nr. 825217
GTIN 4015613660219

Infrarot-Heizröhre 1500 W, links



- Heizleistung: 1500 W
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Infrarot-Heizröhre, links
- Maße: B 12 x T 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg

Art.-Nr. 825218
GTIN 4015613660226

Heizstrahler-Halterung W3000



- Material: Stahl
Lackiert
- Ausführung: Für die Befestigung an einem Vierkantrrohr,
Größe: 20 x 20 mm bis 40 x 40 mm
Für die Befestigung an einem Rundrohr, Größe:
Ø 20 mm bis 40 mm
- Wichtiger Hinweis: Nur für waagerechte Montage geeignet

Art.-Nr. 825222
GTIN 4015613693101