

## Kaffeevollautomat Easy Slim 200



- ▶ Ausgelegt für: 15 Tassen / Tag
- ▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 10 Tassen



- ▶ Abnehmbarer Milchbehälter:
  - ✓ Teile spülmaschinengeeignet
  - ✓ Auslass schwenkbar
  - ✓ Bezüge von milchfreien Kaffeespezialitäten auch ohne Milchtank möglich

### Beschreibung

Große Vielfalt im kompakten Design – hier verbindet sich zuverlässige Technik mit großer Getränkeauswahl. Der Kaffeevollautomat bedient mit dem 200 Gramm Bohnenbehälter und dem abnehmbaren Milchtank exklusive Ansprüche auch bei moderaten Getränkebezügen.



- ▶ 1 Bohnenbehälter (200 g)
- ▶ Mahlgrad in 9 Stufen einstellbar
- ▶ Kaffeepulver-Option

### Features

• Inhalt Milchbehälter max.:	250 ml
• Milchbehälter abnehmbar:	Ja
• Teile Milchbehälter spülmaschinengeeignet:	Ja
• Milchauslass schwenkbar:	Ja
• Betriebssystem:	-
• Videoanzeige:	-
• Farbe:	Schwarz
• Brühgruppe(n):	1
• Mindest-Aufbrühmenge:	15 ml
• Ausgelegt für:	15 Tassen / Tag
• Anzahl Bohnenbehälter:	1
• Inhalt Bohnenbehälter:	200 g
• Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:	Nein
• Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:	Nein
• Tassenzähler:	Pro Programm und insgesamt
• Entkalkungssignal:	Ja
• Füllstandsanzeige:	Ja



- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Milchschaumfunktion
- ▶ Entkalkungssignal

▶ Weiter auf der nächsten Seite



## Kaffeevollautomat Easy Slim 200



• Steuerung:	Touch
• IoT-fähig:	Nein
• Einstellmöglichkeiten:	Getränkenamen Kaffeedosierung Mahlgrad 9-stufig Milchmenge Wassermenge Wassertank
• Wasserversorgung:	-
• Wasseranschluss:	-
• Inhalt Wassertank:	1.3 Liter
• Wassertank abnehmbar:	Ja
• Milchbehälter:	Ja
• Milchzufuhr:	Über angeschlossenen Milchbehälter
• Programme:	15, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
• Heißwasserfunktion:	Ja
• Heiße-Milch-Funktion:	Nein
• Mahlwerk:	Kegelmahlwerk
• Material Mahlwerk:	Stahl
• Drucksystem:	Kolbendruck
• Pumpendruck:	19 bar
• USB-Anschluss:	Nein
• Milchaufschäumer:	Ja
• Auslauf höhenverstellbar:	68 - 138 mm
• Reinigungsprogramm:	Ja
• Display-Anzeige:	Fehlermeldungen Programme Status Tastentou Größe: 2,4 Zoll
• Automatische Abschaltung:	Nein
• Inhalt Restbehälter:	Ca. 10 Tassen
• Restbehälter spülmaschineneeignet:	Ja
• Kaffeepulver-Option:	Tassenweise Manuell 5 - 12 g
• 2-Tassen-Funktion:	Ja
• Ausführung:	Vollautomat
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Eigenschaften:	Leistungsstarke Heizung: 1 x 1.400 W Wassertank mit Griff 1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass 1 Kaffeelöffel
• Inklusive:	Steckerfertig
• Geräteanschluss:	1.4 kW   230 V   50 Hz
• Anschlusswert:	Kunststoff
• Material:	Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV-150
• Wichtiger Hinweis:	Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar. Brüheinheit: 10.000 Bezüge Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 10.000 Bezüge Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
• Maße:	B 215 x T 455 x H 345 mm
• Gewicht:	9,5 kg

## Kaffeevollautomat Easy Slim 200

### Ergänzungsprodukte

#### Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282  
GTIN 4015613773360

#### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613773377

#### Wasserfilter KV-150



- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902  
GTIN 4006387008413