

Lift-Salamander 500-1Z



Beschreibung

Features

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • Wärmequelle: | Strahlungsheizkörper |
| • Anzahl Heizelemente: | 1 |
| • Anzahl Heizzonen: | 1 |
| • Heizzonen getrennt regelbar: | Nein |
| • Heizelement höhenverstellbar: | Ja |
| • Temperaturbereich bis: | 400 °C |
| • Leistungsregulierung: | Dauerbetrieb
Stufenlos |
| • Maße Grillrost: | B 445 x T 325 mm |
| • Grillrost höhenverstellbar: | Nein |
| • Warmhaltefunktion: | Nein |
| • Automatische Einschaltfunktion: | Nein |
| • Manuelle Zeiteinstellung: | Nein |
| • Fettaufangbehälter: | Ja |
| • Energieregulierung: | Simmerstat |
| • Digital-Anzeige: | Nein |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |

► Weiter auf der nächsten Seite

Lift-Salamander 500-1Z

- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Betriebsbereit
- Eigenschaften: -
- Inklusive: 1 Rost
- Anschlusswert: 2.8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 470 x T 525 x H 535 mm
- Gewicht: 38,8 kg



Lift-Salamander 500-1Z Ergänzungsprodukte

Wandbord 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr. 174600
GTIN 4015613434988