

Speiseeis-Verkaufsvitrine Donata 7

Speiseeis-Verkaufsvitrine für 7 Eisschalen 5 Liter Typ C im Bedienbereich oder 14 Eisschalen 2,5 Liter. Reservefach mit selbstschließender Tür zur Unterbringung von 7 Eisschalen 5 Liter Typ C. Lieferung erfolgt inkl. geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage. Die separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Ausstellungsfläche. Durch die Bedienerseitig aufklappbare Plexiglasscheibe wird der Kälteverlust innerhalb der Eisvitrine auf ein minimales Mass reduziert. Für eine leichte Mobilität vor Ort ist die Speiseeis-Verkaufsvitrine mit 4 Rollen ausgestattet. Lieferung erfolgt ohne Eisschalen.

Anbauportionierspüle als optionales Zubehör erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eis-Lagerschrank gekühlt werden muss.



Artikel-Nr.: 462119
GTIN: 4059395011487



Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufsvitrine
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage
- Aufklappbare Plexiglasscheibe bedienerseitig
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
- Manuelle Abtauung des Reservefaches
- Bestückung Bedienbereich 7 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 14 x 2,5 Liter
- Bestückung Reservefach 7 x 5 Liter Eisschalen Typ C
- 4 Rollen für optimale Mobilität
- Lieferung erfolgt ohne Eisschalen

Technische Daten:

Geräteart	Eistheke
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	TOP 7
Abmessungen außen:	
Breite	1350 mm
Tiefe	673 mm
Höhe	1175 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	7 Eisschalen 5 Liter und 12 Eisschalen 5 Liter im Reservefach
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet, und geradem Glasaufbau
Innenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	119 kg
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja

Abtauung
Kältemittel

Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-17 °C
Bruttoinhalt	293 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,42 m²
Energieverbrauch im Jahr	3223 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	23,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	G3
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	347876
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



3223 kWh/annum



0.42 m²



-13°C

-16°C

2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Eisbehälter Typ C 5 Liter

360 X 165 X 120 mm

GTIN: 4059395110524

Artikel-Nr.: 5360165120

Anbauportionierspüle für Eistheken

Anbauportionierspüle für Eistheken

GTIN: 4059395011401

Artikel-Nr.: 824779

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de